

Vinceller Kepezdei  
Vas 12 S 89

Vinceller Kepezdei ropogos



Collection Vassal-Montpellier


OMtpX318

Vinceller Kepezdei ropogos  
12 S 89

Vinceller Kepezdei  
ropogos  
III Plaque 3 13  
OMtpX 318







ropagos  
Désignation : Vinceller Kepz der

Clos Planche 42 Côté 5 N° 89

Vigueur 2

Charge :

Date de maturité: 1.10.56.

01 - 0

02 - 2

03 - 3

04 - 0

05 - 0

R = 2

Désignation : Vinceller Kepz der ropagos

Clos Planche 12 Côté S N° 89

Vigueur : 1

Charge :

s. 1 1

2 1

3 1 (grappiller)

4 0

5 0

31-8-59

Po = 0

Désignation Vinceller Kepz der ropagos

Clos Planche 12 Côté S N° 89

Vigueur : 2

Date de maturité 9.8.60

Charge

s. 1 6

2

3 4

4

5 6

Po = 0



Année 1956

Vincellier Kepezdei ropogor

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 125.89

	Nombre total	20	23	26	D A T E S 28	30	3			
1	6	0.	0.	0.	0.	1.	4.			
2	5	0.	0.	0.	0.	1.	3.			
3	6	0.	0.	0.	1.	2.	4.			
4	4	0.	0.	0.	1.	0.	2.			
5	5	0.	0.	0.	1.	2.	4.			

III

3-4-56

D  
✓

Année 1957

Vincellier Kepezdei ropogor

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 125.89

	Nombre total	14-3	16-3	D A T E S						
1	6	0.	4.							
2	5	0.	3.							
3	5	0.	4.							
4	4	2.	4.							
5	5	2.	4.							

III<sup>e</sup>

D le 16-3-57

Année 1958 -

Vincellier Kefezdei notogor -

N° ..... Planche ..... Côté 12.S.19.....

		N o m b r e		D A T E S									
		total		26.3	37.3								
1		8	3	6	x								
2		6	0	3	x								
3		6	2	4	x								
4		4	0	2	x								
5		9	6	3									

De 30.3.58 IIIe



Désignation : Vincellér Kepezdei ropogós

VASSAL Planche XII Côté S N° 89 Scuche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux (8) - cotonneux 9 .  
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9 .  
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
ses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .  
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à  
plages bronzées 6 - entièrement bronzées (7) - ver-  
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de  
la 3<sup>e</sup> feuille détachées sera notée.

R. Bernard

N° ordre

Désignation :

Vincellér Kepezdei ropogos

VASSAL

Planche 12 côté S N° 89 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . 9
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAIEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-  
le 9 .

fin de fleur

Trial 31.5.54



N° ordre

Désignation :

VASSAL

Planche 12 côté S N° 89 souche ① 2 3 4 5

Vincellor Keresztesi ropogos  
~~Zöld Veltelina~~

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3 .  
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③ .  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨ .
- 38 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4 . rouge clair à la base
- 38 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8 .  
ligé

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 22-6-54

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 12 côté S N° 89 souche 0 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre (4) - sétueux (5) - velouté 6  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -  
révoluté 4 - tourmenté (3).
- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4  
tourmenté (3).
- Surface : unie (1) - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétioilaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétioilaire rouge 2  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court 3.
- glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement 8 - totalement 9.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.
- coloré (1) - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - (2) -  
supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3).

J. Tinet

BRuck

17 JUIL 1956

11 JUIL 1956



N° ordre

Désignation

Vincellier Kepezdei rapogao

VASSAL planche 12 côté S N° 89 souche ① 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6. -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté ⑤.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté ⑤.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.  
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 2 -  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court ③.

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Tinet 42 8 29-7-57



N° d'ordre

Désignation *Vincetoxicum Kepezdei Rozergas*

VASSAL planche 12 côté S N° 89 souche 1 (2) 3 4 5

*Toute couleur  
Millecrane*

GRAPPE

- 24 [ - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.  
- Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.  
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.  
25 [ - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.  
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 [ - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite (5) -  
de taille régulière 7 - irrégulière (8).  
27 [ - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.  
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 [ - Forme : discoïde (0) - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -  
truncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -  
arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
29 [ - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
- A jus incolore (1) - coloré 2.  
30 [ - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.  
- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.  
- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -  
herbacée 6 - spéciale 7.  
31 [ - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.  
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 [ - A bourrelet : évident 1 - peu apparent (2).  
- A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.  
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).  
33 [ - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2).

*Bloch 18-9-86*



Dénomination ..... Vincetier... Kepezdei... sapogus .....

Planche ... 12 ..... côté ..... S ..... Rang ... 89 ..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : 10 ..... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rouquet 5.12.56

N° d'ordre : . . . . . Désignation: *VINGELLER KEPEZDEI ROPOGOS*

Origine : . . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. *12 589* . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . *①-②-3.*  
9 -  $L_1/L$  . . . . . *①-②-3.*  
10 -  $L_2/L$  . . . . . *①-2.*  
11 - Lobes . . . . . *1-③-⑤-7-9.*  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . *0-①-②-3.*  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . *①-①-2-3.*  
14 - S. pét. (forme) . . . . . *1-②-③-4-5-6.*  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . *0-1-2-③-4-⑤-6-7-8.*  
16 - Dents : Forme . . . . . *①-2-3.*  
17 - Dents : Méd/ B. . . . . *1-2-③.*  
18 - Angle lob. term. . . . . *1-②-③.*  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . *1-②-3.*  
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . *1-2-3-④-⑤-⑥-⑦-8-9.*  
21 - Angle  $L_3 L'_3$  : . . . . . *①-2-3.*  
22 - Largeur S.P. : . . . . . *①-②-3-4-5.*  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : *①-②-3.*

Forme : *④-5.*

Médiane/Base : *6-7-⑧.*

*Lander*